



Catalogo

**2024**  
**2025**







Go wherever

**Go free**  
**Go easy**  
**Go now**



## Essenzialmente... sorprendente!

XGO guarda al futuro con tre gamme ancora più entusiasmanti. XVAN, XCAMP e DYNAMIC parlano chiaro: van e camper dal design funzionale e dal rapporto qualità/prezzo sorprendente. Perfetti per tutti gli stili di viaggio: all'avventura o alla ricerca del relax, tra le vie tortuose della campagna o visitando una città.

Lo stile essenziale e le soluzioni interne intelligenti si adattano facilmente alla tua immaginazione, per portarti là dove vorresti essere con la massima affidabilità. Che sia il tuo primo giorno en plein air o un altro di una lunga e felice serie, XGO ti propone 30 modelli per la massima personalizzazione. Tutti da scoprire in questo catalogo.

**Ready. Set. XGO!**





**X**Camp

# Comfort elevato alla X.

## **X viaggiare. X divertirti. X sognare.**

Con XCAMP parti con il piede giusto. Una gamma su cui puoi contare, con al cuore le affidabili meccaniche Ford, pensata per tutti gli amanti della vita all'aria aperta. Che tu sia alla scelta del tuo primo veicolo o un consumato ed esperto viaggiatore, avrai a disposizione 12 modelli tra cui scegliere, pronti a stupirti per le intelligenti soluzioni costruttive e un design che ti farà innamorare.

Alcuni motivi per scegliere XCAMP? Un vantaggioso rapporto qualità/prezzo su tutti i modelli, che sono pensati davvero per ogni esigenza.

Potrai scegliere la comodità del nuovo XCAMP 77 Plus con doppia dinette e doppio letto basculante, o muoverti con agilità su XCAMP 4 e 18 Plus, dalla lunghezza totale inferiore ai 6m, risparmiando su traghetti e autostrada. Oppure sfruttare tutto lo spazioso confort di XCAMP 50, 67 Plus e 66 Plus, traendo il massimo dalle dinette face to face per ospitare amici e ospiti. Non vedi l'ora di partire? Accendi il tuo entusiasmo con XCAMP.

# XCAMP



**Posti  
omologati**  
da 4 a 7



**Posti  
letto**  
da 4 a 7




## Facile + divertente + intelligente = XCAMP

Sono tante le soluzioni intelligenti di XCAMP. Il suo segreto è tutto in una progettazione semplice e solida, pensata per unire forma e funzione. Un piccolo dettaglio di grande utilità? Il pannello cucina magnetico multiuso ha un doppio utilizzo, e ti sarà utile sia durante le preparazioni sia per appendere i tuoi strumenti da cucina. E non finisce qui: gli abbinamenti di colori e tessuti aprono a un design contemporaneo e giovane, oltre a una cabina guida con bagagliera integrata nel cupolino, rifinita in tessuto automotive soft touch.

Nella gamma XCAMP c'è sicuramente il modello più adatto a te. Sono tante le mappe e le soluzioni letto a tua disposizione: letti gemelli, letto centrale, trasversale, anche con basculante anteriore a comando elettrico. Tutti i modelli sono dotati di porta doccia rigida di serie, mentre nei modelli mansardati troverai letti con reti sollevabili a pistoni. Gli esterni sono impreziositi da profili di nuova concezione e fiancate armoniose per una migliorata efficienza aerodinamica.




2



1



1



3

**1 Nuovi accessori interni in tinta nera mat** (faretti orientabili, interruttori e prese)

**2 Frigo slim 141 litri** su tutti i modelli

**3 Pannello portaoggetti magnetico multifunzionale cucina**





1



1

**1 Nuova pianta esclusiva  
con doppia dinette e doppio  
letto basculante (XCAMP 77  
Plus)**







**1 Porta ingresso con tasca portaoggetti** (con finestra optional)

**2 Skyview apribile** (optional)

**3 Nuova lampada tubolare garage removibile**, che diventa pratica lampada d'ispezione

**Altre caratteristiche:** riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie, lavello cucina con coperchio e miscelatore abbattibile, oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole (di serie su tutta la gamma), altezza interna zone living sotto al letto basculante 185 cm, kit letto aggiuntivo dinette con cuscini ergonomici facilmente componibili (optional), cabina di guida modelli profilati integrata con la zona living, con fascia sotto cupolino dal rivestimento in tessuto soft touch, tavolo su mezza dinette con sistema scorrevole: più spazio gambe in marcia o da fermi, serrature garage ancora più pratiche e funzionali, dinette easyroad nei modelli face to face (ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio), ingresso cellula ad accesso facilitato con scalino interno, rivestimento interno delle fiancate dei camper in vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile, materassi comfort ad alta densità sfoderabili anatomici e anallergici come quelli di casa.







NEW



NEW













NEW



NEW










## XCAMP MANSARDATI

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **XCamp** 4




Dimensioni **5953x2340 mm**  
Vano garage **1000x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **XCamp** 5



Dimensioni **6970x2340 mm**  
Vano garage **1280x850 mm**  
**(1080x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **XCamp** 9



Dimensioni **6970x2340 mm**  
Vano garage **1150x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL






## XCAMP MANSARDATI

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **Camp** 50





Dimensioni **7285x2340 mm**  
Vano garage n.1 **950x1350 mm**  
n.1 **950x1150 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **Camp** 669





Dimensioni **7308x2340 mm**  
Vano garage **1150x850 mm**  
**(750x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **Camp** 695



Dimensioni **7308x2340 mm**  
Vano garage **1050x850mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL





## XCAMP PROFILATI


Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **Camp** 18 Plus



Dimensioni **5953x2340 mm**

Vano garage **1000x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Camp** 66 Plus



Dimensioni **7338x2340 mm**

Vano garage **1150x850 mm**  
**(750x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL





### **Camp** 67 Plus



Dimensioni **6449x2340 mm**

Vano garage **1050x630 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL





## XCAMP PROFILATI

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **Camp** 69 Plus



Dimensioni **7308x2340 mm**  
Vano garage **1150x850 mm**  
**(750x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




NEW

### **Camp** 77 Plus




Dimensioni **6970x2340 mm**  
Vano garage **550x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **Camp** 95 Plus



Dimensioni **7308x2340 mm**  
Vano garage **1050x850 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL





## Meccanica

### Ford Transit

Di serie:

- Braccioli sedili cabina
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Vetri elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Hill start assist
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH con comandi al volante
- Start & Stop
- Sistema di infotainment Sync 4 con schermo da 12"
- Cruscotto digitale "trend" da 8" + cassetto portaoggetti con serratura
- Rivestimenti interni "trend"
- Dispositivo rapido di sbrinamento per il parabrezza
- Tergicristalli automatici con sensori di pioggia
- Specchietti retrovisori elettrici con sbrinamento
- Freno a mano elettrico
- Assistenza al mantenimento di corsia + Avviso di cambio corsia
- Riconoscimento dei segnali stradali dei limiti di velocità
- Sensori di parcheggio anteriori
- Telecamera posteriore
- Fari fendinebbia
- Luci automatiche
- Blindspot e assistente alla frenata con riconoscimento pedoni e ciclisti


## Allestimenti



**Acquaviva**  
(standard)

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **5953x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3300
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5953
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1230x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	73 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO



Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1000x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **6970x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1300x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO



Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **6970x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3300
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	7
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	680x1600
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	800x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7285x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7285
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	6
Posti letto optional	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	n. 2 780x2000
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO



Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	n.1 950x1350 n.1 950x1150
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile elettricamente	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x850 (750x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3040 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x2025 - n.1 800x2100
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabicì	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **5953x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3300
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5953
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	3
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	980x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1230x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	73 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO



Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1000x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
 Cilindrata **2,0 L**  
 Dimensioni **7338x2340 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7338
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	-
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile elettricamente	a richiesta

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x850 (750x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
 Cilindrata **2,0 L**  
 Dimensioni **6449x2340 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6449
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	2
Posti letto optional	2
Letto singolo componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	1400x2200
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1370x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	73 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO



Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x630
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile elettricamente	a richiesta

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x850 (750x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101



# XCamp

## 77 Plus

NEW

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **6970x2340 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3750
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6970
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	3
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	1400x2200
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	1215x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	550x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Ford Transit
Passo (mm)	3954
Cilindrata (L)	2,0
Potenza massima (kW-CV)	96 - 130*
Radio	✓

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7308
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2845 - 2060
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	4
Posti letto optional	1
Letto singolo componibile dinette centrale optional	1040x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional	-
Letto basculante anteriore	1215x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n. 1 800x2025 - n.1 800x2100
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	120 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101



Camp  
77 Plus



## Dynamic

# Pensato per essere sempre in movimento.

### Viaggia smart. Fallo a modo tuo.

DYNAMIC ti farà scoprire destinazioni sempre nuove. Scegli tra 14 configurazioni - 7 di tipo mansardato e 7 di tipo profilato - contraddistinte dall'ampia scelta di soluzioni living e zone notte.

Scegliere non è mai stato così semplice: letto centrale, letti gemelli, matrimoniale trasversale, letto alla francese, tutti disponibili, a richiesta, con letto basculante elettrico.

Sono due le nuove piante, DYNAMIC 30 e 30 P, con doppia dinette in versione mansardata e profilata, a cui si aggiunge il comfort di DYNAMIC 66 P e 99 P con dinette face to face e sedute easyroad, trasformabili rapidamente in due comodi sedili per il viaggio.

Le soluzioni innovative non mancano: come la spaziosissima dinette di DYNAMIC 39 Lounge, che ti regala un vero e proprio salotto da vivere in famiglia e con gli amici con il massimo comfort.

# DYNA MIC



**Posti  
omologati**  
da 4 a 7



**Posti  
letto**  
da 3 a 6+1




## Easy. Come te.

DYNAMIC ha un look completamente nuovo, semplice e ricercato, abbinato a materiali duraturi e design contemporaneo. Le dotazioni ti sorprenderanno: toilette con doccia separata, piani cottura a tre fuochi comodi e funzionali, doghe in legno per riposare in pieno comfort, pensili e armadi capienti. Tutti i modelli sono dotati di porta doccia rigida di serie e i letti in mansarda sono dotati di reti sollevabili a pistoni, aggiungendo praticità e comodità a ogni viaggio.

Il DYNAMIC life-style è racchiuso in ogni dettaglio: i nuovi bagni su DYNAMIC 27, 35, 39 e 39 Lounge hanno la parete girevole in materiale acrilico di nuova generazione Ocritech®, e sono modulabili sui modelli 69 e 69 P. L'illuminazione interna a LED "Guidaluce" è moderna ed efficiente, le prese 230V sia in bagno che in cucina sono utili ogni giorno. Tutto all'insegna del comfort, come ad esempio il frigo grande slim, di serie sui modelli 66 P e 99 P, per viaggi spensierati e senza limiti, in linea con la vera filosofia XGO.

I gavoni di stivaggio, grandi e generosi, hanno serrature easylock facili da utilizzare, robuste e sicure. La porta di ingresso ultrasensibile, è disponibile con una luminosa finestra di serie.



**1 Pensili con cerniere frenate**

**2 Oblò zona giorno trasparenti**

**3 Riscaldamento Truma** con unità di comando digitale CP Plus

**4 Nuovi accessori interni in tinta nera mat** (faretti orientabili, interruttori e prese)

**5 Oscurante scorrevole con zanzariera integrata** (di

serie su tutte le finestre tranne quella del bagno)



**1** Nei modelli 27, 35, 39 e 39 Lounge bagno con parete girevole in materiale acrilico di nuova generazione Ocritech®, facilmente sanificabile, resistente anche ai raggi

UV per la massima durabilità

**2** Struttura bagno Dynamic 69 e 69 P con piatto doccia a sfioro e porta doccia modulare, per il massimo della vivibilità sia


nell'utilizzo della toilette che nel passaggio verso il letto



**1** Innovativa pianta DYNAMIC 39 Lounge con spaziosissima zona giorno

**2** Nuovo cupolino esterno profilati

**3** Nuovo paraurti posteriore con fanaleria a LED





**1** Porta di ingresso con **controstampata** in materiale plastico extra resistente

**2** Zanzariera porta di serie

**3** Scalino ingresso rinforzato con

zerbino integrato


**4** Lampada tubolare garage **removibile**, che diventa pratica lampada d'ispezione

**5** Letto regolabile in altezza

**manualmente, di serie su DYNAMIC 66 P, 69, 69 P** (disponibile a richiesta anche regolabile elettricamente). **Su DYNAMIC 35 il letto regolabile in altezza è disponibile a richiesta sia manuale che elettrico.**





























## DYNAMIC MANSARDATI

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### Dynamic 27



Dimensioni **6531x2340 mm**  
Vano garage **1280x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




NEW

### Dynamic 30





Dimensioni **7093x2340 mm**  
Vano garage **470x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### Dynamic 35



Dimensioni **6991x2340 mm**  
Vano garage **1280x850 mm**  
**(1080x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL






## DYNAMIC MANSARDATI

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### Dynamic 39




Dimensioni **6964x2340 mm**  
Vano garage **1150x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### Dynamic 39 Lounge




Dimensioni **6964x2340 mm**  
Vano garage **1150x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### Dynamic 69



Dimensioni **7158x2340 mm**  
Vano garage **1200x750 mm**  
**(750x750 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL






## DYNAMIC MANSARDATI


Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### Dynamic 95



Dimensioni **7293x2340 mm**

Vano garage **1050x750 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL







## DYNAMIC PROFILATI

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### **Dynamic** \*\* 22 P



Dimensioni **6423x2340 mm**  
Vano garage **450x1000 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL





NEW

### **Dynamic** 30 P




Dimensioni **7093x2340 mm**  
Vano garage **470x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **Dynamic** \*\* 66 P



Dimensioni **7443x2340 mm**  
Vano garage **1200x770 mm**  
**(750x770 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



\*\* disponibile anche con letto basculante (OPT)



## DYNAMIC PROFILATI

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### Dynamic<sup>\*\*</sup> 69 P



Dimensioni **7158x2340 mm**  
Vano garage **1200x750 mm**  
(750x750 mm a richiesta)  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### Dynamic<sup>\*\*</sup> 95 P



Dimensioni **7293x2340 mm**  
Vano garage **1050x750 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### Dynamic<sup>\*\*</sup> 98 P



Dimensioni **6878x2340 mm**  
Vano garage **1050x850 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)



## DYNAMIC PROFILATI

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**



### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 99 P



(+2 opt)\*\*

Dimensioni **7443x2340 mm**

Vano garage **1050x750 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



\*\* disponibile anche con letto basculante (OPT)

## Meccanica

### Fiat Ducato

Di serie:

- Sedili comfort plus “Captain Chair”: poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie
- Fari fendinebbia
- Traction plus + assistenza alla partenza in salita
- Comandi al volante (senza radio)
- Sospensioni posteriori in materiale composito
- Pneumatici quattro stagioni

## Allestimenti



**Aranciopieno**  
(standard)



**Grigioacciaio**  
(optional)



**Marroneombra**  
(optional)



**Biancoperla**  
(optional)



**Verdementa**  
(optional)



**Pietrascura**  
(optional)



**Sabbiachiara**  
(optional)

# Dynamic 27

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6531x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6531
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	800x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1280x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101



# Dynamic 30

NEW

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7093x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7093
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1450x2200
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	470x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV


\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic 35

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6991x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6991
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1360x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1280x850 (1080x850 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV


\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic 39

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6964x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6 (+1 opt 4400 Kg)
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	2+1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	680x1430
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101


# Dynamic

## 39 Lounge

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6964x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



#### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6964
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	-
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1150x650
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic 69

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7158x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile elettricamente	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1200x750 (750x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic 95

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7293x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	3050 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	1
Letto matrimoniale mansarda	1400x2200
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	n.1 800x1975 - n.1 750x2040
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1900x2200
Letto a castello	810x2200
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	-
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV


\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic <sup>\*\*</sup>

## 22 P

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6423x2340 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6423
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	6
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	2
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	1290x1890
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1380x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1385x2056
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	450x1000
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic



## 30 P

NEW

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7093x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7093
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	2
Letto singolo componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	1450x2200
Letto basculante anteriore	-
Letto basculante posteriore	1300x2000
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	-
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	470x700
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic <sup>\*\*</sup> 66 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7443x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile elettricamente	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1200x770 (750x770 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic <sup>\*\*</sup> 69 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7158x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7158
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1400x1900
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile elettricamente	a richiesta

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1200x750 (750x750 a richiesta)
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic <sup>\*\*</sup> 95 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7293x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7293
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4 (+1 opt)
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore n. 1 800x1975 - n.1 750x2040	
Letto matrimoniale posteriore con prolunga:	1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l. (141 l. a richiesta)
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

# Dynamic <sup>\*\*</sup> 98 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6878x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3800
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6878
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	5
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1170x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1300x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore	n. 2: 750x1930
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1500x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 80 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	-
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	89 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	-
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x850
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)


\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

# Dynamic <sup>\*\*</sup> 99 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7443x2340 mm**

**FIAT**  
PROFESSIONAL



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	88 - 120*
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	7443
Larghezza esterna - interna (mm)	2340 - 2200
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2940 - 2075
Spessore pavimento - pareti - letto (mm)	56 - 30 - 30
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1050x2200
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto basculante anteriore optional**	1220x2000
Letto basculante posteriore	-
Portata statica massima letto basculante (kg)	250
Letto singolo posteriore n. 1 800x1940 - n.1 800x1995	
Letto matrimoniale posteriore con prolunga:	1900x2200
Letto a castello	-
Letto matrimoniale posteriore sollevabile	-

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*disponibile anche con letto basculante (OPT)

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 60 l.
Recupero acque grigie	100 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	a richiesta
Oblò panoramico cupolino apribile	a richiesta
Frigorifero	141 l.
Cappa aspirante	a richiesta
N. fuochi piano cottura	3
Forno	a richiesta
Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm)	1050x750
Oscuranti plissettati vetri cabina	a richiesta
Porta zanzariera	✓
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Piedini di stazionamento	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	✓





**X**Van


# L'Avventura dalla A alla X.

## Scegli tra i tanti modelli quello fatto apposta X te.

C'è un XVAN perfetto per ogni modo di vivere la vanlife. Ideale per le gite del week-end o per viaggi più lunghi ed entusiasmanti, saprà accompagnarti con affidabilità ovunque tu decida di andare. Le sue caratteristiche ti porteranno a pensare in grande anche in dimensioni compatte: 4 differenti modelli per ospitare fino a 4 persone, garantendo comfort e adattabilità a tutti.

Non ti resta che scegliere la versione più adatta a te. Come il nuovo XVAN 8, super versatile, capace di trasformare la zona notte in una comoda area di carico. E troverai tutta la comodità di casa tua: letti matrimoniali, letti gemelli, trasversali, pensili 3D touch, frigo da 90 L e tappezzeria resistente. E un sistema portaoggetti funzionale per viaggiare sempre senza pensieri.

# XVAN



**Posti  
omologati**  
4





**Posti  
letto**  
da 3 a 5



## Il van perfetto per te. E per le tue passioni.

Gli spazi di XVAN sono organizzati per farti avere tutto a portata di mano. Ogni elemento è pensato per massimizzare stile e funzionalità: dai nuovi accessori interni in tinta nera opaca, eleganti e moderni, alla massima praticità con i nuovi top cucina e tavoli in laminato altamente resistente. Inoltre, il rivestimento interno smart in vetroresina Elyplan, robusto e facile da pulire, è ideale per chi considera la vita all'aria aperta una vera priorità.

E le idee non sono finite qui. Il grande portellone posteriore permette un accesso comodo alla zona di stivaggio, mentre il portone laterale rende l'utilizzo quotidiano della zona giorno facile e pratico. Oltre al tavolo cucina smart, estraibile con prolunga, può essere utilizzato anche all'esterno, con un frigorifero da 90 L sui modelli 2, 4 e 5 per una capienza ancora più sorprendente.



**1 Nuovi accessori interni in tinta nera mat** (faretti orientabili, interruttori e prese)

**2 Nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza**

**3 Tavolo smart asportabile con prolunga** utilizzabile anche come tavolino esterno



1



2



3



4

**1 Frigo 90 l. (141 l. a richiesta)** sui modelli 2, 4 e 5 | **70 l.** sul modello 8

**2 Sistema portaoggetti a fasce elastiche**

**3 Oscurante finestre scorrevole con zanzariera integrata**

**4 Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole**




**1** Oscurante della cabina di guida di serie

**2** Scalino elettrico con sistema di sicurezza collegato al quadro

**3** Presa d'acqua esterna con doccino di serie

**Altre caratteristiche:** riscaldamento Combi Gas di serie, riscaldamento posteriore con bocchette dedicate, prese USB nella zona giorno e nella zona notte, luci interne guardaroba e luci di lettura orientabili, ampio vano di stivaggio sopra la cabina di guida, pensili con sistema di apertura push-pull e braccetti frenati con led a incasso, dinette trasformabile in letto aggiuntivo.






















## XVAN

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### **X**Van 2





Dimensioni **5998x2050 mm**



### **X**Van 4




Dimensioni **6363x2050 mm**



### **X**Van 5



Dimensioni **5998x2050 mm**





## XVAN


Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

NEW

**X**Van  
8



Dimensioni **5413x2050 mm**



## Meccanica

### Fiat Ducato

Di serie:

- Sedili comfort plus "Captain Chair": poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie
- Fari fendinebbia
- Traction plus + assistenza alla partenza in salita
- Comandi al volante (senza radio)
- Sospensioni posteriori in materiale composito
- Pneumatici quattro stagioni

## Allestimenti



**Aranciopieno**  
(standard)



**Grigioacciaio**  
(optional)



**Marroneombra**  
(optional)



**Biancoperla**  
(optional)



**Verdementa**  
(optional)



**Pietrascura**  
(optional)




**Sabbiachiara**  
(optional)



### Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **5998x2050 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1350x1920

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)**	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6363x2050 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035XL
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	6363
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1100x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	800x1900 - 800x1900
Letto matrimoniale posteriore	con prolunga: 1300x1920

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg


### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare l'ultima pagina del documento

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **5998x2050 mm**



#### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	4035
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140*
Radio	a richiesta

#### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5998
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

#### LETTI

Posti letto	4
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	1150x1820 (1400)
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	n. 2 1350x1850

#### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 65 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

#### ALLESTIMENTO


Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	90 l. (141 l. a richiesta)
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	a richiesta (NO frigo 141 l.)
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 101

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **5413x2050 mm**



### MECCANICA

Motorizzazione	Fiat Ducato
Passo (mm)	3450
Cilindrata (L)	2,2
Potenza massima (kW-CV)	103-140
Radio	a richiesta

### MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm)	5413
Larghezza esterna - interna (mm)	2050 - 1850
Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)	2659 - 1875
Posti omologati	4
Massa complessiva (kg)***	3500

### LETTI

Posti letto	2
Posti letto componibili	1
Letto singolo componibile dinette centrale	900x1820
Letto matrimoniale componibile dinette centrale	-
Letto matrimoniale componibile dinette posteriore	-
Letto singolo posteriore	-
Letto matrimoniale posteriore	1320x1920

### SERBATOI

Acqua potabile (interno)***	20 + 59 l.
Recupero acque grigie	90 l.
Serbatoio antigelo	a richiesta
Vano bombole gas	(1+1) x 11:13 kg

### ALLESTIMENTO

Riscaldatore aria	Combi C4
Riscaldatore acqua	Combi C4
Sedili cabina girevoli	✓
Oblò panoramico zona giorno	✓
Oscuranti plissettati vetri cabina	✓
Frigorifero	70 l.
N. fuochi piano cottura	2
Cappa aspirante	-
Forno	-
Porta zanzariera	a richiesta
Meccanismo porta-TV	a richiesta
Portapacchi con scaletta	a richiesta
Batteria servizi	a richiesta
Coprisedili cabina	a richiesta
Portabici	a richiesta
Antifurto	a richiesta
Luce esterna	a richiesta
Predisposizione elettrica gancio traino	a richiesta

\*\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare l'ultima pagina del documento



XGO

# Informazioni legali relative ai pesi

## Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempite a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

## Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

## Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.



**Facciamo strada. Insieme.**

Scopri i nostri concessionari su  
[xgomove.it](https://www.xgomove.it)





Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.



[www.xgomove.it](http://www.xgomove.it)

Luano Camp S.r.l.