



Catalogo

**2023**  
**2024**







**Go wherever**

**Go free  
Go easy  
Go now**




## **Essenzialmente... sorprendente!**

XGO guarda al futuro con tre gamme ancora più entusiasmanti. XVAN, XCAMP e DYNAMIC parlano chiaro: van e camper dal design funzionale e dal rapporto qualità/prezzo sorprendente. Perfetti per tutti gli stili di viaggio: all'avventura o alla ricerca del relax, tra le vie tortuose della campagna o visitando una città.

Lo stile essenziale e le soluzioni interne intelligenti si adattano facilmente alla tua immaginazione, per portarti là dove vorresti essere con la massima affidabilità. Che sia il tuo primo giorno en plein air o una tradizione di famiglia, XGO ti propone 28 modelli per la massima personalizzazione. Tutti da scoprire in questo catalogo.

**Ready. Set. XGO!**





# Comfort eXtra.

## **X viaggiare. X divertirti. X sognare.**

Con XCAMP parti con il piede giusto. Una gamma rinnovata, con al cuore le affidabili meccaniche Ford, pensata per tutti gli amanti della vita all'aria aperta. Che tu sia alla scelta del tuo primo veicolo o un consumato ed esperto viaggiatore, avrai a disposizione 11 modelli tra cui scegliere, pronti a stupirti per le intelligenti soluzioni costruttive e un design che ti farà innamorare.

Alcuni motivi per scegliere XCAMP? Un vantaggioso rapporto qualità/prezzo su tutti i modelli, che sono pensati davvero per ogni esigenza.

Potrai muoverti con agilità su XCAMP 4 e 18, dalla lunghezza totale inferiore ai 6m, risparmiando su traghetti e autostrada, oppure sfruttare tutto lo spazioso confort di XCAMP 50, 67 Plus e 66 Plus, traendo il massimo dalle dinette face to face per ospitare amici e ospiti. Non vedi l'ora di partire? Accendi il tuo entusiasmo con XCAMP.



# XCAMP



**Posti  
omologati**  
da 4 a 6



**Posti  
letto**  
da 2 a 6




**Posti letto  
componibili**  
da 0 a 2



## Facile + divertente + intelligente = XCAMP

Sono tante le soluzioni intelligenti di XCAMP. Il suo segreto è tutto in una progettazione semplice e solida, pensata per unire forma e funzione. Un piccolo dettaglio di grande utilità? Il pannello cucina magnetico multiuso ha un doppio utilizzo, e ti sarà utile sia durante le preparazioni sia per appendere i tuoi strumenti da cucina. E non finisce qui: gli abbinamenti di colori e tessuti aprono a un design contemporaneo e giovane, oltre a una cabina guida con bagagliera integrata nel cupolino, rifinita in tessuto automotive soft touch.

Nella gamma XCAMP c'è sicuramente il modello più adatto a te. Sono tante le mappe e le soluzioni letto a tua disposizione: letti gemelli, letto centrale, trasversale, anche con basculante anteriore a comando elettrico. Gli esterni sono impreziositi da profili di nuova concezione e fiancate armoniose per una migliorata efficienza aerodinamica.



**1 Frigo slim 141 litri** su tutti i modelli

**2 Lavello cucina con coperchio e miscelatore abbattibile**


**3 Pannello portaoggetti magnetico** multifunzionale cucina







1



2



3



4


**1 Nuova gamba tavolo su mezza dinette** con sistema scorrevole su pavimento

**2 Skyview apribile** (optional)


**3 Cabina di guida integrata con la zona notte**, con cupolino rivestito in tessuto soft touch

**4 Porta ingresso con tasca portaoggetti** (con finestra optional)









1



2



3



4

**1 Letto basculante con motore integrato e sistema di bloccaggio di sicurezza** di serie su tutti i modelli profilati


**2 Nuovo pannello sotto letto basculante**

**3 Attacchi Isofix** (optional)

**4 Porta doccia rigida** (optional, dove tecnicamente possibile)







**Altre caratteristiche:** serrature garage ancora più pratiche e funzionali, nuova plafoniera garage, Combi C4 con CP Plus, oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole (di serie su tutta la gamma), toilette con vano doccia separato (tranne su XCAMP 50), dinette easyroad nei modelli face to face (ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio), ingresso cellula ad accesso facilitato con scalino interno, rivestimento interno in vetroresina facilmente lavabile, fanaleria posteriore a LED, kit letto aggiuntivo dinette con cuscini ergonomici, facilmente componibili (optional), poggiatesta automobilistici regolabili (tranne su XCAMP 66 Plus e 67 Plus), materassi comfort ad alta densità sfoderabili anatomici e anallergici come quelli di casa.





































## XCAMP MANSARDATI


Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **X Camp** 4



Dimensioni **5953x2340 mm**

Vano garage **1000x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **X Camp** 5



Dimensioni **6970x2340 mm**

Vano garage **1280x850 mm**  
**(1080x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **X Camp** 9



Dimensioni **6970x2340 mm**

Vano garage **1150x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL







## XCAMP MANSARDATI

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **XCamp** 50




Dimensioni **7286x2340 mm**

Vano garage n.1 **950x1350 mm**

n.1 **950x1150 mm**

(dimensioni sportello accesso) HxL



### **XCamp** 669





Dimensioni **7308x2340 mm**

Vano garage **750x850 mm**

**(1150x850 mm a richiesta)**

(dimensioni sportello accesso) HxL





### **XCamp** 695



Dimensioni **7308x2340 mm**

Vano garage **1050x850mm**

(dimensioni sportello accesso) HxL





## XCAMP PROFILATI


Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **Camp** 18 Plus



Dimensioni **5953x2340 mm**

Vano garage **1000x650 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Camp** 66 Plus



Dimensioni **7338x2340 mm**

Vano garage **750x850 mm**  
**(1150x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Camp** 67 Plus



Dimensioni **6449x2340 mm**

Vano garage **1050x630 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL







## XCAMP PROFILATI


Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**

### **Camp** 69 Plus



Dimensioni **7308x2340 mm**

Vano garage **750x850 mm**  
**(1150x850 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### **Camp** 95 Plus



Dimensioni **7308x2340 mm**

Vano garage **1050x850 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL






## Meccanica Ford Transit

Di serie:

- Braccioli sedili cabina
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Hill start assist
- Radio DAB/USB/MP3/BLEETOOTH con comandi al volante
- Start & Stop

## Allestimenti




**Acquaviva**  
(standard)





## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **5953x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3300         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 5953         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3040 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2795         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 4           |
| Posti letto componibili (opt)             | 1           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1430 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale (opt)      | 920 x 2200  |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | -           |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | 1230 x 2200 |
| Letto a castello                          | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -           |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 73 l.            |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -           |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | -           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1000 x 650  |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | a richiesta |
| Gancio traino                                       | -           |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **6970x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3750         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 6970         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3040 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2857         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 4           |
| Posti letto componibili (opt)             | 2           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1430 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale (opt) | 1290 x 1890 |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | 1300 x 2200 |
| Letto a castello                          | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 120 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                   |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                         |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | -                                   |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                            |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                            |
| Frigorifero                                         | 141 l.                              |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                         |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                   |
| Forno                                               | a richiesta                         |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1280 x 850 (1080 x 850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                         |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta                         |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                         |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                         |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                         |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta                         |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                         |
| Portabici                                           | a richiesta                         |
| Antifurto                                           | a richiesta                         |
| Luce esterna                                        | a richiesta                         |
| Gancio traino                                       | -                                   |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **6970x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3750         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 6970         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3040 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 6            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2943         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 4           |
| Posti letto componibili (opt)             | 2           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1430 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale (opt) | 1290 x 1890 |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | -           |
| Letto a castello                          | 800 x 2200  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -           |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 120 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | -           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1150 x 650  |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | a richiesta |
| Gancio traino                                       | -           |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7286x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3954         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7286         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3040 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 6            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2975         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Posti letto                               | 6              |
| Posti letto componibili (opt)             | 0              |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1430 x 2200    |
| Letto singolo dinette centrale            | -              |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | -              |
| Letto basculante anteriore                | -              |
| Letto singolo posteriore                  | -              |
| Letto matrimoniale posteriore             | -              |
| Letto a castello                          | n.2 780 x 2000 |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -              |

### SERBATOI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.  |
| Recupero acque grigie      | 120 l.      |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                      |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | -                                |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                         |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                         |
| Vano bombole gas                                    | (1+1) x 11:13 kg                 |
| Frigorifero                                         | 141 l.                           |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                      |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                |
| Forno                                               | a richiesta                      |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | n.1 950 x 1350<br>n.1 950 x 1150 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                      |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta                      |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                      |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                      |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                      |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta                      |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                      |
| Portabici                                           | a richiesta                      |
| Antifurto                                           | a richiesta                      |
| Luce esterna                                        | a richiesta                      |
| Gancio traino                                       | -                                |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3954         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7308         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3040 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2920         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                                | 4           |
| Posti letto componibili (opt)                              | 1           |
| Letto matrimoniale mansarda                                | 1430 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale (opt)                       | 1040 x 2200 |
| Letto matrimoniale dinette centrale                        | -           |
| Letto basculante anteriore                                 | -           |
| Letto singolo posteriore                                   | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                              | 1400 x 1900 |
| Letto a castello                                           | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile standard manuale | a richiesta |

### SERBATOI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.  |
| Recupero acque grigie      | 120 l.      |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                  |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                        |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | -                                  |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                           |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                           |
| Vano bombole gas                                    | (1+1) x 11:13 kg                   |
| Frigorifero                                         | 141 l.                             |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                        |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                  |
| Forno                                               | a richiesta                        |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                        |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta                        |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                        |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                        |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                        |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta                        |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                        |
| Portabici                                           | a richiesta                        |
| Antifurto                                           | a richiesta                        |
| Luce esterna                                        | a richiesta                        |
| Gancio traino                                       | -                                  |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3954         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7308         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3040 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2920         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Posti letto                               | 4                                |
| Posti letto componibili (opt)             | 1                                |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1430 x 2200                      |
| Letto singolo dinette centrale (opt)      | 1040 x 2200                      |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | -                                |
| Letto basculante anteriore                | -                                |
| Letto singolo posteriore                  | n.1 800 x 2025<br>n.1 800 x 2100 |
| Letto matrimoniale posteriore             | Con prolunga:<br>1400 x 2200     |
| Letto a castello                          | -                                |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -                                |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 120 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | -           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1050 x 850  |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | a richiesta |
| Gancio traino                                       | -           |


\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **5953x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3300         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 5953         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2845 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2755         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                   | 4           |
| Posti letto componibili (opt)                 | 1           |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -           |
| Letto singolo dinette centrale (opt)          | 920 x 2200  |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | -           |
| Letto basculante anteriore                    | 980 x 2000  |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300         |
| Letto singolo posteriore                      | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                 | 1230 x 2200 |
| Letto a castello                              | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | -           |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 73 l.            |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -           |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | a richiesta |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1000 x 650  |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | a richiesta |
| Gancio traino                                       | -           |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7338x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3954         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7338         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2845 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2913         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                                | 4           |
| Posti letto componibili (opt)                              | 0           |
| Letto matrimoniale mansarda                                | -           |
| Letto singolo dinette centrale                             | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale                        | -           |
| Letto basculante anteriore                                 | 1215 x 2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg)              | 300         |
| Letto singolo posteriore                                   | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                              | 1400 x 1900 |
| Letto a castello                                           | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile standard manuale | a richiesta |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 60 l.       |
| Recupero acque grigie      | 120 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                  |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -                                  |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | a richiesta                        |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                           |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                           |
| Frigorifero                                         | 141 l.                             |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                        |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                  |
| Forno                                               | a richiesta                        |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                        |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta                        |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                        |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                        |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                        |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta                        |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                        |
| Portabici                                           | a richiesta                        |
| Antifurto                                           | a richiesta                        |
| Luce esterna                                        | a richiesta                        |
| Gancio traino                                       | -                                  |


\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **6449x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3750         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 6449         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2845 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2880         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                   | 2           |
| Posti letto componibili (opt)                 | 2           |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -           |
| Letto singolo dinette centrale                | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale (opt)     | 1400 x 2200 |
| Letto basculante anteriore                    | 1370 x 2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300         |
| Letto singolo posteriore                      | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                 | -           |
| Letto a castello                              | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | -           |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 60 l.       |
| Recupero acque grigie      | 73 l.            |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -           |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | a richiesta |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1050 x 630  |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | a richiesta |
| Gancio traino                                       | -           |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3954         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7308         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2845 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2894         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                                | 4           |
| Posti letto componibili (opt)                              | 1           |
| Letto matrimoniale mansarda                                | -           |
| Letto singolo dinette centrale (opt)                       | 1040 x 2200 |
| Letto matrimoniale dinette centrale                        | -           |
| Letto basculante anteriore                                 | 1215 x 2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg)              | 300         |
| Letto singolo posteriore                                   | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                              | 1400 x 1900 |
| Letto a castello                                           | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile standard manuale | a richiesta |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 120 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                  |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -                                  |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | a richiesta                        |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                           |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                           |
| Frigorifero                                         | 141 l.                             |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                        |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                  |
| Forno                                               | a richiesta                        |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 850 (1150 x 850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                        |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta                        |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                        |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                        |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                        |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta                        |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                        |
| Portabici                                           | a richiesta                        |
| Antifurto                                           | a richiesta                        |
| Luce esterna                                        | a richiesta                        |
| Gancio traino                                       | -                                  |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Ford Transit**  
Cilindrata **2,0 L**  
Dimensioni **7308x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motorizzazione          | Ford Transit |
| Passo (mm)              | 3954         |
| Cilindrata (L)          | 2,0          |
| Potenza massima (kW-CV) | 96 - 130*    |
| Radio                   | ✓            |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7308         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2845 - 2060  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2894         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Posti letto                                              | 4                            |
| Posti letto componibili (opt)                            | 1                            |
| Letto matrimoniale mansarda                              | -                            |
| Letto singolo dinette centrale (opt)                     | 1400 x 2200                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                      | -                            |
| Letto basculante anteriore                               | 1215 x 2000                  |
| Portata statica massima letto basculante (kg)            | 300                          |
| Letto singolo posteriore n.1 800 x 2025 - n.1 800 x 2100 |                              |
| Letto matrimoniale posteriore                            | Con prolunga:<br>1400 x 2200 |
| Letto a castello                                         | -                            |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile                | -                            |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie      | 120 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -           |
| Oblò panoramico cupolino apribile                   | a richiesta |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1050 x 850  |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Porta zanzariera                                    | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | a richiesta |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | a richiesta |
| Gancio traino                                       | -           |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Ford Transit 114 kW - 155 CV e 125 kW - 170 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83





**Dynamic**

# È tornata la voglia di muoversi.

## **Viaggia smart. Fallo a modo tuo.**

DYNAMIC è tornato per farti scoprire nuove destinazioni. Scegli tra 14 configurazioni - 6 di tipo mansardato e 8 di tipo profilato - contraddistinte dall'ampia scelta di soluzioni living e zone notte.

Scegliere non è mai stato così semplice: letto centrale, letti gemelli, matrimoniale trasversale, letto alla francese, tutti disponibili, a richiesta, con letto basculante elettrico.

I DYNAMIC 66 Plus e 99 Plus offrono le comode dinette face to face, con sedute easyroad, trasformabili rapidamente in due comodi sedili per il viaggio.

Le soluzioni innovative non mancano: come la spaziosissima dinette di DYNAMIC 39 LOUNGE, che ti regala un vero e proprio salotto da vivere in famiglia e con gli amici con il massimo comfort.

# DYNA MIC



**Posti  
omologati**  
da 4 a 6



**Posti  
letto**  
da 3 a 6+1



**Posti letto  
componibili**  
fino a 2+1



## Easy. Come te.

DYNAMIC ha un look completamente nuovo, semplice e ricercato, abbinato a materiali duraturi e design contemporaneo. Le dotazioni ti sorprenderanno: toilette con doccia separata, piani cottura a tre fuochi comodi e funzionali, pensili e armadi capienti.

Il DYNAMIC life-style è racchiuso in ogni dettaglio: l'illuminazione interna a LED "Guidaluce" è moderna ed efficiente, le prese 230V sia in bagno che in cucina incredibilmente utili. Tutto all'insegna del comfort, come ad esempio il frigo grande slim, di serie sui modelli 66P, 68P e 99P, per viaggi spensierati e senza limiti, in linea con la vera filosofia XGO.

I gavoni di stivaggio, grandi e generosi, hanno serrature easylock facili da utilizzare, robuste e sicure. La porta di ingresso ultraresistente, è disponibile con una luminosa finestra di serie.



**1 Pensili con cerniere frenate**

**2 Oblò zona giorno trasparenti**

**3 Riscaldamento Truma** con unità di comando digitale CP

Plus

**4 Poggiatesta automobilistici regolabili in altezza** (non disponibili su Dynamic 66P e 99P)

**5 Oscurante scorrevole con zanzariera integrata** (di serie su tutte le finestre tranne quella del bagno)






**1** Mansarde con reti sollevabili a pistoni

**2** Luci di lettura orientabili

**3** Illuminazione interna a LED "Guidaluce"

**5** Letti posteriori con doghe in legno









**1 Porta di ingresso con controstampata** in materiale plastico extra resistente

**2 Zanzariera porta di serie**

**3 Scalino ingresso rinforzato** con

zerbino integrato


**4 Lampada tubolare garage removibile**, che diventa pratica lampada d'ispezione

**5 Letto regolabile in altezza**

**manualmente, di serie su DYNAMIC 66, 66P, 69, 69P** (disponibile a richiesta anche regolabile elettricamente).

**Su DYNAMIC 28P e 35 il letto regolabile in altezza è disponibile a richiesta sia manuale che elettrico.**




























## DYNAMIC MANSARDATI

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**

### Dynamic 27



Dimensioni **6683x2340 mm**

Vano garage **1300x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



### Dynamic 35



Dimensioni **7173x2340 mm**

Vano garage **1050x850 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### Dynamic 39



Dimensioni **7369x2340 mm**

Vano garage **1300x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL





## DYNAMIC MANSARDATI

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**

### Dynamic 39 Lounge



Dimensioni **7369x2340 mm**

Vano garage **1300x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### Dynamic 69



Dimensioni **7414x2340 mm**

Vano garage **750x700 mm**  
**(1300x750 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### Dynamic 95



Dimensioni **7414x2340 mm**

Vano garage **850x700mm**  
**(1050x750 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL







## DYNAMIC PROFILATI


Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**

### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 22 P



Dimensioni **6483x2340 mm**

Vano garage **350x1050 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 28 P



Dimensioni **7153x2340 mm**

Vano garage **1050x850 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 66 P



Dimensioni **7443x2340 mm**

Vano garage **750x700 mm**  
**(1300x700 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)



## DYNAMIC PROFILATI


Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**

### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 68 P



Dimensioni **7053x2340 mm**

Vano garage **750x700 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 69 P



Dimensioni **7414x2340 mm**

Vano garage **750x700 mm**  
**(1300x750 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 95 P



Dimensioni **7414x2340 mm**

Vano garage **850x700 mm**  
**(1050x750 mm a richiesta)**  
(dimensioni sportello accesso) HxL



<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)



## DYNAMIC PROFILATI

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**

### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 98 P



Dimensioni **6948x2340 mm**

Vano garage **1050x850 mm**  
(dimensioni sportello accesso) HxL




### **Dynamic**<sup>\*\*</sup> 99 P



Dimensioni **7443x2340 mm**

Vano garage **850x700mm**  
(**1050x750 mm**)  
(dimensioni sportello accesso) HxL



<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)






## Meccanica Peugeot Boxer


Di serie:

- Braccioli sedili cabina
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Hill start assist
- Radio DAB/USB/MP3/BLEETOOTH con comandi al volante
- Start & Stop


## Allestimenti




**Rossovivo**  
(standard)




**Perlapura**  
(optional)




**Verdemarino**  
(optional)



**Pietrascura**  
(optional)



**Grigionotte**  
(optional)




**Sabbiachiara**  
(optional)

# Dynamic 27

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6683x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 3800          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 6683         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 6            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 2894         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 6           |
| Posti letto componibili                   | 2           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1460 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | 1240 x 1892 |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | -           |
| Letto a castello                          | 888 x 2200  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -           |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                          |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                   |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                   |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                          |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                |
| Forno                                               | a richiesta                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1300 x 700                 |
| Porta zanzariera                                    | ✓                          |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                          |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                |
| Portabici                                           | a richiesta                |
| Antifurto                                           | a richiesta                |
| Luce esterna                                        | ✓                          |
| Gancio traino                                       | -                          |

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic 35

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7173x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 3800          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7173         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 6            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2956         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 6           |
| Posti letto componibili                   | 2           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1460 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | 1240 x 1892 |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | 1360 x 2200 |
| Letto a castello                          | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie      | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                          |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                   |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                   |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                          |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                |
| Forno                                               | a richiesta                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1050 x 850                 |
| Porta zanzariera                                    | ✓                          |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                          |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                |
| Portabici                                           | a richiesta                |
| Antifurto                                           | a richiesta                |
| Luce esterna                                        | ✓                          |
| Gancio traino                                       | -                          |


\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



# Dynamic 39

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7369x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7369         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 6            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 2880         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 6+1         |
| Posti letto componibili                   | 2+1         |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1460 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | 600 x 1430  |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | 1240 x 1892 |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | -           |
| Letto a castello                          | 920 x 2200  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -           |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                          |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                   |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                   |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                          |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                |
| Forno                                               | a richiesta                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1300 x 700                 |
| Porta zanzariera                                    | ✓                          |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                          |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                |
| Portabici                                           | a richiesta                |
| Antifurto                                           | a richiesta                |
| Luce esterna                                        | ✓                          |
| Gancio traino                                       | -                          |

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic

## 39 Lounge

### Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7369x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7369         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3099         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 4           |
| Posti letto componibili                   | -           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1460 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | -           |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | -           |
| Letto a castello                          | 920 x 2200  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | -           |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                          |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                   |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                   |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                          |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                |
| Forno                                               | a richiesta                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1300 x 700                 |
| Porta zanzariera                                    | ✓                          |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                          |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                |
| Portabici                                           | a richiesta                |
| Antifurto                                           | a richiesta                |
| Luce esterna                                        | ✓                          |
| Gancio traino                                       | -                          |

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic 69

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7414x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 7414         |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                            | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 3056         |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3500         |

### LETTI

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                               | 5           |
| Posti letto componibili                   | 1           |
| Letto matrimoniale mansarda               | 1460 x 2200 |
| Letto singolo dinette centrale            | 1070 x 2200 |
| Letto matrimoniale dinette centrale       | -           |
| Letto basculante anteriore                | -           |
| Letto singolo posteriore                  | -           |
| Letto matrimoniale posteriore             | 1400 x 1900 |
| Letto a castello                          | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

### SERBATOI

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie      | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta      |
| Vano bombole gas           | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                     |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                              |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                              |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta)            |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                     |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                           |
| Forno                                               | a richiesta                           |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 700<br>(1300 x 750 a richiesta) |
| Porta zanzariera                                    | ✓                                     |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                           |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                           |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                           |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                           |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                                     |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                           |
| Portabici                                           | a richiesta                           |
| Antifurto                                           | a richiesta                           |
| Luce esterna                                        | ✓                                     |
| Gancio traino                                       | -                                     |

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7414x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7414         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3056         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Posti letto                                | 5                       |
| Posti letto componibili                    | 1                       |
| Letto matrimoniale mansarda                | 1460 x 2200             |
| Letto singolo dinette centrale             | 1070 x 2200             |
| Letto matrimoniale dinette centrale        | -                       |
| Letto basculante anteriore                 | -                       |
| Letto singolo posteriore                   | 800 x 2008 - 800 x 2055 |
| Letto matrimoniale posteriore con prolunga | 1450 x 2200             |
| Letto a castello                           | -                       |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile  | -                       |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO


|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                     |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                              |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                              |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta)            |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                     |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                           |
| Forno                                               | a richiesta                           |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 850 x 700<br>(1050 x 750 a richiesta) |
| Porta zanzariera                                    | ✓                                     |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                           |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                           |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                           |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                           |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                                     |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                           |
| Portabici                                           | a richiesta                           |
| Antifurto                                           | a richiesta                           |
| Luce esterna                                        | ✓                                     |
| Gancio traino                                       | -                                     |

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic<sup>\*\*</sup> 22 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6483x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 3800          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 6483         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 6            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 2915         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Posti letto                                   | 4                  |
| Posti letto componibili                       | 2                  |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                | -                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | 1240 x 1892        |
| Letto basculante anteriore                    | 1380 x 2000 (OPT)* |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300                |
| Letto singolo posteriore                      | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore                 | 1385 x 2056        |
| Letto a castello                              | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | -                  |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                          |
| Oblò panoramico zona giorno                         | -                          |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                   |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                   |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                          |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                |
| Forno                                               | a richiesta                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 350 x 1050                 |
| Porta zanzariera                                    | ✓                          |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                          |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                |
| Portabici                                           | a richiesta                |
| Antifurto                                           | a richiesta                |
| Luce esterna                                        | ✓                          |
| Gancio traino                                       | -                          |


<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic<sup>\*\*</sup> 28 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7153x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7153         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3005         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                   | 4           |
| Posti letto componibili                       | 2           |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -           |
| Letto singolo dinette centrale                | -           |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | 1300 x 2200 |
| Letto basculante anteriore                    | 1220 x 2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300         |
| Letto singolo posteriore                      | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                 | 1302 x 2200 |
| Letto a castello                              | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | a richiesta |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                          |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                   |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                   |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                          |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                |
| Forno                                               | a richiesta                |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1050 x 850                 |
| Porta zanzariera                                    | ✓                          |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                          |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                |
| Portabici                                           | a richiesta                |
| Antifurto                                           | a richiesta                |
| Luce esterna                                        | ✓                          |
| Gancio traino                                       | -                          |

<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)


<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



# Dynamic<sup>\*\*</sup> 66 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7443x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7443         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3125         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Posti letto                                   | 4                  |
| Posti letto componibili                       | 2                  |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                | -                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | 1050 x 2200        |
| Letto basculante anteriore                    | 1220 x 2000 (OPT)* |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300                |
| Letto singolo posteriore                      | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore                 | 1400 x 1880        |
| Letto a castello                              | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | a richiesta        |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 60 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                     |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                              |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                              |
| Frigorifero                                         | 141 l.                                |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                     |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                           |
| Forno                                               | a richiesta                           |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 700<br>(1300 x 700 a richiesta) |
| Porta zanzariera                                    | ✓                                     |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                           |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                           |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                           |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                           |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                                     |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                           |
| Portabici                                           | a richiesta                           |
| Antifurto                                           | a richiesta                           |
| Luce esterna                                        | ✓                                     |
| Gancio traino                                       | -                                     |


<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic<sup>\*\*</sup> 68 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7053x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 3800          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7053         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3044         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Posti letto                                   | 3                  |
| Posti letto componibili                       | 1                  |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                | 1050 x 2200        |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | -                  |
| Letto basculante anteriore                    | 1220 x 2000 (OPT)* |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300                |
| Letto singolo posteriore                      | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore                 | 1400 x 1880        |
| Letto a castello                              | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | -                  |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 65 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 141 l.      |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| Forno                                               | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 700   |
| Porta zanzariera                                    | ✓           |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | ✓           |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | ✓           |
| Gancio traino                                       | -           |


<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic<sup>\*\*</sup> 69 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7414x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7414         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 3100 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3028         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Posti letto                                   | 3           |
| Posti letto componibili                       | 1           |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -           |
| Letto singolo dinette centrale                | 1070 x 2200 |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | -           |
| Letto basculante anteriore                    | 1220 x 2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300         |
| Letto singolo posteriore                      | -           |
| Letto matrimoniale posteriore                 | 1400 x 1900 |
| Letto a castello                              | -           |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | a richiesta |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                     |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                              |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                              |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta)            |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                     |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                           |
| Forno                                               | a richiesta                           |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 750 x 700<br>(1300 x 750 a richiesta) |
| Porta zanzariera                                    | ✓                                     |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                           |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                           |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                           |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                           |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                                     |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                           |
| Portabici                                           | a richiesta                           |
| Antifurto                                           | a richiesta                           |
| Luce esterna                                        | ✓                                     |
| Gancio traino                                       | -                                     |

<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



# Dynamic<sup>\*\*</sup> 95 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7414x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7414         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3028         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Posti letto                                   | 3                       |
| Posti letto componibili                       | 1                       |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -                       |
| Letto singolo dinette centrale                | 1070 x 2200             |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | -                       |
| Letto basculante anteriore                    | 1220 x 2000 (OPT)*      |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300                     |
| Letto singolo posteriore                      | 800 x 2008 - 800 x 2055 |
| Letto matrimoniale posteriore con prolunga:   | 1450 x 2200             |
| Letto a castello                              | -                       |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | -                       |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                     |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                           |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                              |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                              |
| Frigorifero                                         | 89 l. (141 l. a richiesta)            |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                     |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                           |
| Forno                                               | a richiesta                           |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 850 x 700<br>(1050 x 750 a richiesta) |
| Porta zanzariera                                    | ✓                                     |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                           |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                           |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                           |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                           |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                                     |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                           |
| Portabici                                           | a richiesta                           |
| Antifurto                                           | a richiesta                           |
| Luce esterna                                        | ✓                                     |
| Gancio traino                                       | -                                     |

<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic <sup>\*\*</sup> 98 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6948x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 3800          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 6948         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 5            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3014         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Posti letto                                             | 4                  |
| Posti letto componibili                                 | 2                  |
| Letto matrimoniale mansarda                             | -                  |
| Letto singolo dinette centrale                          | -                  |
| Letto matrimoniale dinette centrale                     | 1170 x 2200        |
| Letto basculante anteriore                              | 1300 x 2000 (OPT)* |
| Portata statica massima letto basculante (kg)           | 300                |
| Letto singolo posteriore                                | n.2: 750 x 1933    |
| Letto matrimoniale posteriore con prolunga: 1500 x 2200 |                    |
| Letto a castello                                        | -                  |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile               | -                  |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 80 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓           |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4    |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4    |
| Frigorifero                                         | 89 l.       |
| N. fuochi piano cottura                             | 3           |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta |
| Forno                                               | -           |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 1050 x 850  |
| Porta zanzariera                                    | ✓           |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta |
| Batteria servizi                                    | a richiesta |
| Coprisedili cabina                                  | ✓           |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta |
| Portabici                                           | a richiesta |
| Antifurto                                           | a richiesta |
| Luce esterna                                        | ✓           |
| Gancio traino                                       | -           |


<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

# Dynamic<sup>\*\*</sup> 99 P

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Peugeot Boxer**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **7443x2340 mm**



### MECCANICA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Motorizzazione          | Peugeot Boxer |
| Passo (mm)              | 4035          |
| Cilindrata (L)          | 2,2           |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140       |
| Radio                   | a richiesta   |

### MISURE E PESI

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza esterna (mm)                        | 7443         |
| Larghezza esterna - interna (mm)              | 2340 - 2200  |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm)    | 2910 - 1995  |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)      | 44 - 30 - 30 |
| Posti omologati                               | 4            |
| Massa in ordine di marcia (kg) <sup>***</sup> | 3104         |
| Massa complessiva (kg) <sup>***</sup>         | 3500         |

### LETTI

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Posti letto                                   | 4                       |
| Posti letto componibili                       | 2                       |
| Letto matrimoniale mansarda                   | -                       |
| Letto singolo dinette centrale                | -                       |
| Letto matrimoniale dinette centrale           | 1050 x 2200             |
| Letto basculante anteriore                    | 1220 x 2000 (OPT)*      |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 300                     |
| Letto singolo posteriore                      | 800 x 1940 - 800 x 1995 |
| Letto matrimoniale posteriore con prolunga:   | 1900 x 2200             |
| Letto a castello                              | -                       |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile     | -                       |

### SERBATOI

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno) <sup>***</sup> | 20 + 60 l.       |
| Recupero acque grigie                   | 100 l.           |
| Serbatoio antigelo                      | a richiesta      |
| Vano bombole gas                        | (1+1) x 11:13 kg |

### ALLESTIMENTO

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sedili cabina girevoli                              | ✓                                        |
| Oblò panoramico zona giorno                         | a richiesta                              |
| Riscaldatore aria                                   | Combi C4                                 |
| Riscaldatore acqua                                  | Combi C4                                 |
| Frigorifero                                         | 141 l.                                   |
| N. fuochi piano cottura                             | 3                                        |
| Cappa aspirante                                     | a richiesta                              |
| Forno                                               | a richiesta                              |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) HxL (mm) | 850 x 700<br>(1050 x 750<br>a richiesta) |
| Porta zanzariera                                    | ✓                                        |
| Oscuranti plissettati vetri cabina                  | a richiesta                              |
| Meccanismo porta-TV                                 | a richiesta                              |
| Portapacchi con scaletta                            | a richiesta                              |
| Batteria servizi                                    | a richiesta                              |
| Coprisedili cabina                                  | ✓                                        |
| Piedini di stazionamento                            | a richiesta                              |
| Portabici                                           | a richiesta                              |
| Antifurto                                           | a richiesta                              |
| Luce esterna                                        | ✓                                        |
| Gancio traino                                       | -                                        |

<sup>\*\*</sup>disponibile anche con letto basculante (OPT)

<sup>\*\*\*</sup>per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83





# #Vanlife.

## Il divertimento si moltiplica X tre.

XVAN è il tuo compagno fedele per ogni avventura. Ideale per le gite del week-end o per viaggi più lunghi ed entusiasmanti, saprà accompagnarti con affidabilità ovunque tu decida di andare. Le sue caratteristiche ti porteranno a pensare in grande anche in dimensioni compatte: ampi serbatoi e un vano gas capace di ospitare fino a due bombole, per darti la stessa autonomia dei camper classici in veicoli agili e scattanti.

Ogni modello è perfetto per la tua taglia. XVAN 104 è ideale per chi ama i propri spazi, con letti gemelli a reti sollevabili, e va in cerca di nuove sfide extra-large, grazie al garage modulabile a volume variabile. E per chi ama il confort e la buona compagnia? Il doppio letto matrimoniale sovrapposto modulabile di XVAN 105 o il letto matrimoniale trasversale di XVAN 102 sono soluzioni perfette per viaggi in famiglia o semplicemente con qualcuno di speciale.

# XVAN



**Posti  
omologati**  
4



**Posti  
letto**  
da 2 a 4



**Posti letto  
componibili**  
1



## Il van perfetto per te. E per le tue passioni.

Gli spazi di XVAN sono organizzati per farti avere tutto a portata di mano. Ogni elemento è pensato per massimizzare funzionalità e compattezza: il tavolo estraibile con prolunga, facile e comodo da spostare, può essere utilizzato anche all'esterno, e il pratico frigorifero da 70 L permette di raggiungere facilmente quello che serve sia dall'interno sia dall'esterno, grazie al posizionamento intelligente e alla doppia apertura.

E le idee non sono finite qui. Il grande portellone posteriore permette un accesso comodo alla zona di stivaggio, mentre il portone laterale rende l'utilizzo quotidiano della zona giorno facile e pratico. In più, gli oscuranti delle finestre sono scorrevoli e hanno la zanzariera integrata, oltre alla tenda della doccia sganciabile, dotata di comodi magneti per essere facilmente stesa al sole ad asciugare.



**1** Oscurante cabina di serie

**2** Oscurante finestre scorrevole con zanzariera integrata

**3** Garage modulabile a volume variabile

**4** Zanzariera portellone di serie

**5** Oblò zona giorno 70x50cm e zona notte 40x40cm

**6** Tendina doccia con magneti, rimovibile, per poterla stendere fuori ad asciugare





**1 Coperchio cucina di vetro in un unico pezzo** per ridurre le vibrazioni al minimo durante la marcia

**2 Mobili cucina capienti con frigo da 70 L** di serie

**3 Nuove luci di lettura orientabili**

**4 Scalino elettrico** collegato al quadro (sotto chiave meccanica)

**5 Ampio portaoggetti** sopra la cabina di guida

**6 Riscaldamento Combi Diesel** con comando CP Plus





**1 Soluzioni letto modulabili  
XVAN 105**

























## XVAN

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**

### **Van** 102




Dimensioni **5998x2050 mm**



### **Van** 104




Dimensioni **6363x2050 mm**



### **Van** 105



Dimensioni **5998x2050 mm**




## Meccanica

### Fiat Ducato

Di serie:

- Sedili comfort plus “Captain Chair”: poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie

## Allestimenti




**Terraferma**  
(standard)





## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **5998x2050 mm**



### MECCANICA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione          | Fiat Ducato |
| Passo (mm)              | 4035        |
| Cilindrata (L)          | 2,2         |
| Potenza massima (kW-CV) | 88 - 120*   |
| Radio                   | a richiesta |

### MISURE E PESI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 5998        |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2050 - 1850 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2650 - 1890 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | nd          |
| Posti omologati                            | 4           |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2795 / 2975 |
| Massa complessiva (kg)**                   | 3300        |
| Maggiorazione massa complessiva (kg)       | 3500        |

### LETTI

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Posti letto                          | 2           |
| Posti letto componibili (opt)        | 1           |
| Letto singolo dinette centrale (opt) | 950 x 1600  |
| Letto singolo posteriore             | -           |
| Letto matrimoniale posteriore        | 1490 x 1860 |

### SERBATOI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.  |
| Recupero acque grigie      | 90 l.       |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta |
| Vano bombole gas           | 2 x 7 kg    |

### ALLESTIMENTO


|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Sedili cabina girevoli                      | ✓               |
| Oblò panoramico                             | ✓               |
| Riscaldatore aria                           | Combi D4 Diesel |
| Riscaldatore acqua                          | Combi D4 Diesel |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓               |
| Frigorifero                                 | 70 l.           |
| N. fuochi piano cottura                     | 2               |
| Cappa aspirante                             | -               |
| Forno                                       | -               |
| Porta zanzariera                            | ✓               |
| Meccanismo porta-TV                         | a richiesta     |
| Portapacchi con scaletta                    | -               |
| Batteria servizi                            | a richiesta     |
| Coprisedili cabina                          | -               |
| Portabici                                   | -               |
| Antifurto                                   | -               |
| Luce esterna                                | a richiesta     |
| Gancio traino                               | a richiesta     |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 103 kW - 140 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **6363x2050 mm**



### MECCANICA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione          | Fiat Ducato |
| Passo (mm)              | 4035XL      |
| Cilindrata (L)          | 2,2         |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140   |
| Radio                   | a richiesta |

### MISURE E PESI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 6363        |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2050 - 1900 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2650 - 1890 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | nd          |
| Posti omologati                            | 4           |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2905 / 3165 |
| Massa complessiva (kg)                     | 3500        |
| Maggiorazione massa complessiva (kg)**     | nd          |

### LETTI

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Posti letto                          | 2          |
| Posti letto componibili (opt)        | 1          |
| Letto singolo dinette centrale (opt) | 950 x 1560 |
| Letto singolo posteriore             | 800 x 1860 |
| Letto matrimoniale posteriore        | -          |

### SERBATOI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l.  |
| Recupero acque grigie      | 90 l.       |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta |
| Vano bombole gas           | 2 x 7 kg    |


### ALLESTIMENTO

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Sedili cabina girevoli                      | ✓               |
| Oblò panoramico                             | ✓               |
| Riscaldatore aria                           | Combi D4 Diesel |
| Riscaldatore acqua                          | Combi D4 Diesel |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓               |
| Frigorifero                                 | 70 l.           |
| N. fuochi piano cottura                     | 2               |
| Cappa aspirante                             | -               |
| Forno                                       | -               |
| Porta zanzariera                            | ✓               |
| Meccanismo porta-TV                         | a richiesta     |
| Portapacchi con scaletta                    | -               |
| Batteria servizi                            | a richiesta     |
| Coprisedili cabina                          | -               |
| Portabici                                   | -               |
| Antifurto                                   | -               |
| Luce esterna                                | a richiesta     |
| Gancio traino                               | a richiesta     |

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83

## Dati Tecnici

Motorizzazione **Fiat Ducato**  
Cilindrata **2,2 L**  
Dimensioni **5998x2050 mm**



### MECCANICA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione          | Fiat Ducato |
| Passo (mm)              | 4035        |
| Cilindrata (L)          | 2,2         |
| Potenza massima (kW-CV) | 88 - 120*   |
| Radio                   | a richiesta |

### MISURE E PESI

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Lunghezza esterna (mm)                     | 5998        |
| Larghezza esterna - interna (mm)           | 2050 - 1900 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2650 - 1890 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm)   | nd          |
| Posti omologati                            | 4           |
| Massa in ordine di marcia (kg)**           | 2815 / 2975 |
| Massa complessiva (kg)                     | 3300        |
| Maggiorazione massa complessiva (kg)**     | 3500        |

### LETTI

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Posti letto                          | 4                          |
| Posti letto componibili (opt)        | 1                          |
| Letto singolo dinette centrale (opt) | 950 x 1600                 |
| Letto singolo posteriore             | -                          |
| Letto matrimoniale posteriore        | 1440 x 1860<br>1330 x 1840 |

### SERBATOI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 70 l.  |
| Recupero acque grigie      | 90 l.       |
| Serbatoio antigelo         | a richiesta |
| Vano bombole gas           | 2 x 5 kg    |

### ALLESTIMENTO

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Sedili cabina girevoli                      | ✓               |
| Oblò panoramico                             | ✓               |
| Riscaldatore aria                           | Combi D4 Diesel |
| Riscaldatore acqua                          | Combi D4 Diesel |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓               |
| Frigorifero                                 | 70 l.           |
| N. fuochi piano cottura                     | 2               |
| Cappa aspirante                             | -               |
| Forno                                       | -               |
| Porta zanzariera                            | ✓               |
| Meccanismo porta-TV                         | a richiesta     |
| Portapacchi con scaletta                    | -               |
| Batteria servizi                            | a richiesta     |
| Coprisedili cabina                          | -               |
| Portabici                                   | -               |
| Antifurto                                   | -               |
| Luce esterna                                | a richiesta     |
| Gancio traino                               | a richiesta     |

\*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 103 kW - 140 CV

\*\*per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 83



## Informazioni legali relative ai pesi

### Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempite a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

### Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

### Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.





**Facciamo strada. Insieme.**

Scopri i nostri concessionari su  
[xgomove.it](https://www.xgomove.it)







Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.





[www.xgomove.it](http://www.xgomove.it)

Luano Camp S.r.l.